PAYON
woodworking technology
Panel Machinery

ماشین آلات صفحه ای

پایون
تکنولوژی صنعت چوب

www.payon.ir
payonwoodworking
info@payon.ir
۰۲۱-۷۳۰۷۸ ۰۲۱-۷۸۴۷۰۰۰۰





با گستـــرش شهرنشیـنی و توسـعه صنـعت ساختـمان در کشـور سـالانه تقـاضای قابل توجهی در حـــوزه مصنوعات چـوبی مورد نیاز خانوار در ایـــران شـــکل گرفت .کابینت آشپزخانه، انواع سرویس هـای خواب، کمـدهای خانگی و مبلمان سهم بیشتری از ملزومات خانه ایرانی را به خود اختصاص دادند.در همین راستا، شرکت **افـرام صنعت ایرانیـان** با نام تجاری پایون از سال ۱۳۸۳ به عنوان تامین کننده ماشیـــن آلات مورد نیاز این صنعت شروع به فعالیـت نموده و با استفاده از شبکه گستـرده نمایندگی های فـروش در سراسر ایـران پاسخگوی تقاضـای بازار در زنجیره صنعـت چوب بوده است. ارتـــقا سطح کیفی ماشین آلات و انتـــقال آخرین تکنولـوژی های روز دنـــیا، همچـنین حـذف توقف های تولیـد در کارگاه مشتـــریان با هدف کاهـش هزینه های تولیـد از مهمترین دغدغه های **پـایـون** از ابتدای تاسیس بوده است که با به کارگیری متخصصین جـوان و خـلاق در واحدهای خدمات پس از فـروش و تحقیـق و توسعه این امر محقـق شده است.

اکنون با گذشـــت **بیش از دو دهه** از فعالیت پایون و افتخار همراهی بـــیش از ۲۱۰۰۰ صنـــعتگر در کشـــور،
پ‌ایون پا به عرصه تولید ملی و صادرات نهاده و سعی در بومی سازی و انتقال تکنولوژی تولید ماشین آلات دارد.

بـا آرزوی سـربلـندی نـام ایـران



PAYON
woodworking technology

Nanxing

فهرست محصولات

ماشین آلات صفحه ای

پانل برافقی کامپیوتری

NPC380 ۳

دورکن ها


MJK1138F1 ۷
MJ1138F ۸
MJ1138M ۹
MJ1132M ۱۰

لبه چسبان ها

NB380 ۱۳
NB7X ۱۵
NB5X ۱۷
NB7J-PUR ۱۹
NB7J ۲۰
NB6CJ ۲۱
NB6J ۲۲
NB4J ۲۳
NB332S ۲۴
ES-600C ۲۵
ES-600P ۲۶
EB-600 ۲۷
EB-500 ۲۸
ES-500 ۲۹
SE-5 ۳۰
EB-400 ۳۱
ES-400 ۳۲
SE-4 ۳۳
PA-S400 ۳۴
PA-250N ۳۵
CT ۳۶

الیت زن های سی ان سی و دستی

ND712DTL ۳۹
ND612DT ۴۱
NCB612DX ۴۲



ND612 ۴۳
ND512D ۴۴
NDB301 ۴۵
NDB201C ۴۶

سی ان سی های حکاکی و برش

NESTING 2040-D ۴۹
NESTING 2040 ۵۰
CNC-2040ATC ۵۱
CNC-2040M ۵۲
1325ATC ۵۳
1325M ۵۴

پرس وکیوم

V2814-L2 ۵۷
V2814-LF ۵۸
V2814-L ۵۹
V3600-L ۶۰

مکنده ها

CENTRAL 25000 ۶۳
CENTRAL15000 ۶۴
DU-40T ۶۵
DU-40D ۶۵
DU-22S ۶۶
DU-15S ۶۶

تجهیزات کارتن سازی

NKP25H ۶۹
NKP25E ۷۰
NKP25D ۷۰
NKP16D ۷۱
NKP2812 ۷۲

سایر محصولات

LASER (L-1390R) ۷۵
LIFT TABLE 3T ۷۷
PANEL CARRIER ۷۸

مشخصات دستگاه ها لزوما برابر با مشخصات و تصاویر درج شده در کاتالوگ نمی باشد

Computer Panel Saw

پانل بر افقی کامپیوتری



پایون

پانـل بر افقی کامپـیـوتـری

MODEL : **NPC380**

Computer Panel Saw



مجـــهز به شیارزنی
مجـــهز به لیبـل پریـنـتر
میز برش تمام استیل ضد خش
تنظیـم خـط زن بـصورت بـرقی
نرم افزار حرفـه ای و کاربـر پـسند
تنظیم ارتفاع اره متناسب با ضخامت برش
گونیـای جانبی سریـع و دقیـق Fin Shark مجهز به سروموتور
دارای استراکـچر قوی صنعتی و تنـش زدایی شـده برند Nanxing





NPC380			
حـداکـثر طـول بـرش	3800mm	قـطر اره خـط زن	200mm
حـداکثر ضخامت برش	90mm	سرعت برش	120m/min
قـدرت موتور اره اصـلی	20 HP	تعداد کارگیـر	9pcs
سرعت چرخش اره اصلی	3910 rpm	تـوان کـل	24.2kw
قطـر تیـغ اره اصـلی	380mm(400max)	ابعـاد	7375x6000x1820mm
قـدرت موتور خـط زن	2.2kw	وزن	5500kg

Panel Saw Series
دورکن ها



دورکـــن ها
(به طول ۳،۸ متـــر)

MODEL : MJK1138F1

Panel Saw Series



دارای سیـستم روغـن کاری
مجهز به مترخوان دیجیتال
تنظیـم زاویه برش برقـی با نمایشـگر دیجیـتال
بالا و پایین برقـی تیغه‌ها روی ریل و واگن فلزی
گونیـای پشـت اره مجـهز به سروو موتور با صفحه نمایـشگر
دارای بزرگترین صفحه چدنی در ایران ساخت برند Nanxing

MJK1138F1			
ابعاد ریل واگنی	3800x420mm	قـــدرت مـوتور اصـلی(۳فاز)	7.5hp
حداکثر اندازه گونیای پشت اره	1200mm	قدرت موتور خط زن	1.5hp
قـطر اره اصـلی	300-350mm	برق دستگاه	3ph/380v
قطر اره خط زن	120mm	ابعاد	4000x3400x1400mm
ارتفاع برش در حالـت ۹۰ درجه	100mm	وزن	1050Kg
ارتفاع برش درحالـت ۴۵ درجه	71mm		

دورکـــن ها
(به طول ۳،۸ متـــر)

MODEL : MJ1138F

Panel Saw Series



نمایـشگر زاویـه دیـجیـتال
دارای سیـستم روغـن کاری
دارای تیغه اصلی و خط زن
بالا و پایین برقی تیغه ها روی ریل و واگن فلزی
دارای بزرگترین صفحه چدنی در ایران ساخت برند Nanxing

MJ1138F			
ابعاد ریل واگنی	3800x420mm	قـــدرت مـوتور اصـلی(۳فاز)	7.5hp
حداکثر اندازه گونیای پشت اره	1200mm	قدرت موتور خط زن	1.5hp
قـطر اره اصـلی	300-350mm	برق دستگاه	3ph/380v 1ph/220v
قطر اره خط زن	120mm	ابعاد	4000x3380x1400mm
ارتفاع برش در حالـت ۹۰ درجه	100mm	وزن	1050Kg
ارتفاع برش درحالـت ۴۵ درجه	71mm		

MODEL : MJ1138M

Panel Saw Series



نمایـشگر زاویـه دیـجیـتال
دارای سیـستم روغـن کاری
دارای تیغه اصلی و خط زن
بالا و پایین دستی تیغه ها روی ریل و واگن فلزی
دارای بزرگترین صفحه چدنی در ایران ساخت برند Nanxing

MJ1138M			
ابعاد ریل واگنی	3800x420mm	قـــدرت مـوتور اصـلی(۳فاز)	7.5hp
حداکثر اندازه گونیای پشت اره	1200mm	قدرت موتور خط زن	1.5hp
قـطر اره اصـلی	300-350mm	برق دستگاه	3ph/380v 1ph/220v
قطر اره خط زن	120mm	ابعاد	4000x3380x1400mm
ارتفاع برش در حالـت ۹۰ درجه	100mm	وزن	1050Kg
ارتفاع برش درحالـت ۴۵ درجه	71mm		

MODEL : MJ1132M

Panel Saw Series



نمایـشگر زاویـه دیـجیـتال
دارای سیـستم روغـن کاری
دارای تیغه اصلی و خط زن
بالا و پایین دستی تیغه ها روی ریل و واگن فلزی
دارای بزرگترین صفحه چدنی در ایران ساخت برند Nanxing

MJ1132M			
ابعاد ریل واگنی	3200x420mm	قـــدرت مـوتور اصـلی(۳فاز)	7.5hp
حداکثر اندازه گونیای پشت اره	1200mm	قدرت موتور خط زن	1.5hp
قـطر اره اصـلی	300-350mm	برق دستگاه	3ph/380v 1ph/220v
قطر اره خط زن	120mm	ابعاد	3400x3380x1400mm
ارتفاع برش در حالـت ۹۰ درجه	100mm	وزن	1000Kg
ارتفاع برش درحالـت ۴۵ درجه	71mm		

Edge Banding Series
لبه چسبان ها




MODEL : **NB380**

Edge Bander Series
Soft Forming




قابلیت تغییر ابزار و اشکال از طریق مانیتور
دارای استراکچر قوی و مستحکم(Heavy Duty)
ایجاد دستگیره های جذاب بدون نیاز به دستگیره فلزی
قابلیت ابزارزنی و لبه چسبانی قائم و ۱۴ شکل فرم دار متنوع
فراهم کردن مزیت رقابتی پایدار و بازگشت سرمایه زودهنگام
توسعه یافته توسط شرکت Nanxing با افزایش بهره وری و سهولت استفاده



NB380			
حداقل طـول قطعه	300mm	قـطر وتعـداد مکنده	9x125mm
حداقل عـرض قطعه	150mm	فشـارهـوا	0.7Mpa
ضخـامت قطعـه در حالت مستقیم	18mm	سرعت تغذیه	8m/min
ضخامت قطعه در حالت سافت فورمینگ	18-25mm	توان کل	68kw
ضخامت نوار در حـالت مسـتقیم	0.5-0.6mm	ابعـاد	11000x1000x1940mm
ضخامت نوار در حـالت سافت فورمـینگ	0.5-1.2mm	وزن	5900kg

انواع دیاگرام



لبه چسبـــان اتوماتیـــک
(مخصوص لبه‌های مورب و قائم)

MODEL : **NB7X**
Edge Bander Series



قابلیـت لبـه چسبـانی مورب و قـائـم
مجهز به سیستم متـرخـوان هوشـمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI)
مجهز به ایستگاه های پیش فرز و کرنر زن
تنظیـم نـوار ۱mm و ۲mm به صـورت اتـوماتیک
دارای سیستم هوشمند نمایش خـطای هر ایستگاه
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing






NB7X	
150mm	حداقـل طـول قطعه
120mm	حداقـل عرض قطعه
0.6-2mm	ضخامـت نـوار
9-50mm(90°) 15-25mm(45°)	ضخامـت ورق
14&24m/min	سرعـت تغذیه
6x125mm	خروجی مکنده
42kw	تـوان کـل
9800x1050x1650mm	ابـعاد
3900kg	وزن

لبه چسبـان اتوماتیـک
(مخصوص لبه‌های مـورب)

MODEL : **NB5X**
Edge Bander Series



قابلیـت لبـه چسبـانی مورب
مجهز به سیستم متـرخـوان هوشـمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی(HMI)
تنظیـم نـوار 1mm و 2mm به صـورت اتـوماتیک
دارای سیستم هوشمند نمایش خـطای هر ایستگاه
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing





NB5X	
حداقـل طـول قطعه	150mm
حداقـل عرض قطعه	120mm
ضخامـت نـوار	0.6-2mm
ضخامـت ورق	15-25mm
سرعـت تغذیه	14&16m/min
خروجی مکنده	6x125mm
تـوان کـل	33kw
ابـعاد	7700x1050x1650mm
وزن	2810kg

لبه چسبان اتوماتیک

MODEL : NB7J-PUR

Edge Bander Series



مزایای چسب PUR:

سازگار با محیط زیست (VOC)
اتصال استحکام فوق العاده
مقاوم در برابر اثرات شیمیایی و محیطی
خط چسب نازک با حفظ زیبایی بصری
قابلیت چسبندگی به مواد متنوع
مقاومت حرارتی بالا

جهت لبه چسبانی



NB7J-PUR			
حداقل طول قطعه	120mm	سرعت حرکت قطعه	16-20-24m/min
حداقل عرض قطعه	60mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	9-60mm	توان کل	24kw
ضخامت نوار	0.4-3mm	ابعاد	7700x1050x1650mm
ظرفیت لبه چسبانی	3500 m/Day	وزن	2800kg

لبه چسبان اتوماتیک

MODEL : NB7J

Edge Bander Series



مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI)
مجهز به ایستگاه های پیش فرز و کرنرزن
تنظیم نوار ۱mm و ۲mm به صورت اتوماتیک
دارای سیستم هوشمند نمایش خطای هر ایستگاه
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing

جهت لبه چسبانی



NB7J			
حداقل طول قطعه	120mm	ظرفیت لبه چسبانی	3500m/Day
حداقل عرض قطعه	60mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	9-60mm	توان کل	24kw
ضخامت نوار	0.4-3mm	ابعاد	7700x1050x1650mm
سرعت حرکت قطعه	16-20-24m/min	وزن	2800kg

MODEL : NB6CJ

Edge Bander Series

لبه چسبان اتوماتیک



مجهز به ایستگاه کرنرزن
مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI)
تنظیم نوار ۱mm و ۲mm به صورت اتوماتیک
دارای سیستم هوشمند نمایش خطای هر ایستگاه
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing

جهت لبه چسبانی



NB6CJ			
حداقل طول قطعه	120mm	ضخامت نوار	0.4-3mm
حداقل عرض قطعه	60mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	9-60mm	توان کل	16.3kw
سرعت حرکت قطعه	16-20-24m/min	ابعاد	6650x1050x1650mm
ظرفیت لبه چسبانی	3500m/Day	وزن	2430kg

MODEL : NB6J

Edge Bander Series

لبه چسبان اتوماتیک



مجهز به ایستگاه پیش فرز
مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI)
تنظیم نوار ۱mm و ۲mm به صورت اتوماتیک
دارای سیستم هوشمند نمایش خطای هر ایستگاه
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing

جهت لبه چسبانی



NB6J			
حداقل طول قطعه	120mm	ظرفیت لبه چسبانی	3500m/Day
حداقل عرض قطعه	40mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	9-60mm	توان کل	23kw
ضخامت نوار	0.4-3mm	ابعاد	6600x1050x1650mm
سرعت حرکت قطعه	16-20-24m/min	وزن	2400kg

MODEL : NB4J

Edge Bander Series



مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI)
تنظیم نوار 1mm و 2mm به صورت اتوماتیک
دارای سیستم هوشمند نمایش خطای هر ایستگاه
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing



NB4J			
حداقل طول قطعه	120mm	ضخامت نوار	0.4-3mm
حداقل عرض قطعه	40mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	9-60mm	توان کل	12.3kw
سرعت حرکت قطعه	16-20-24m/min	ابعاد	5000x1050x1650mm
ظرفیت لبه چسبانی	3500m/Day	وزن	1720kg

MODEL : NBC332S

Edge Bander Series



مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI)
دارای سیستم هوشمند نمایش خطای هر ایستگاه
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing



NBC332S			
حداقل طول قطعه	120mm	ظرفیت لبه چسبانی	3500m/Day
حداقل عرض قطعه	60mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	9-60mm	توان کل	11.1kw
ضخامت نوار	0.4-3mm	ابعاد	3900x1050x1650mm
سرعت حرکت قطعه	16-20-24m/min	وزن	1380kg

MODEL : **ES-600P**

Semi-Edge Bander Series

لبه چسبان نیمه صنعتی پیش فرز دار



مجـــهز به ایســـتگاه پیـش فـرز
مجـهز به سیـستم متـرخـوان هوشـــمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استـراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمنـد
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC

جهت لبه چسبانی



ES-600P			
حداقل طـول قطعه	177mm	فشار هوا	0.6Mpa
حداقل عـرض قطعه	80mm	تـوان کل	9..6kw
ضخـامت قطعـه کار	10-50mm	ابعاد	4500x650x1300mm
سرعت حرکت قطعه	10-12-14m/min	وزن	1300kg
ضخامت نوار	0.4-3mm		

MODEL : **ES-600C**


Semi-Edge Bander Series

لبه چسبان نیمه صنعتی کرنر دار



مجـــهز به ایســـتگاه کـــرنـــر زن
مجـهز به سیـستم متـرخـوان هوشـــمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استـراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمنـد
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC

جهت لبه چسبانی



ES-600C			
حداقل طـول قطعه	177mm	فشار هوا	0.6Mpa
حداقل عـرض قطعه	80mm	تـوان کل	6..6kw
ضخـامت قطعـه کار	10-50mm	ابعاد	4500x650x1300mm
سرعت حرکت قطعه	12m/min	وزن	1300kg
ضخامت نوار	04-3mm		

لبه چسبان نیمه صنعتی پیش فرزدار

MODEL : EB-600

Semi-Edge Bander Series



مجـــهز به ایســـتگاه پیش فرز
مجـهز به سیـستم متـرخـوان هوشـــمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استـراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمنـد
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC

جهت لبه چسبانی



EB-600			
حداقـل طـول قطعه	100mm	عـرض نـوار	12-50mm
حداقـل عرض قطعه	40mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامـت قطعـه کـار	10-45mm	تـوان کل	8.81kw
سرعـت حرکت قطعه	10m/min	ابعاد	3400x780x1280mm
ضخامـت نوار	0.4-2mm	وزن	900kg

لبه چسبان نیمه صنعتی


MODEL : EB-500

Semi-Edge Bander Series



مجـهز به سیـستم متـرخـوان هوشـــمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استـراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمنـد
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC

جهت لبه چسبانی



EB-500			
حداقـل طـول قطعه	100mm	عـرض نـوار	12-50mm
حداقـل عرض قطعه	40mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامـت قطعـه کـار	10-45mm	تـوان کل	5.21kw
سرعـت حرکت قطعه	10m/min	ابعاد	3000x780x1300mm
ضخامـت نوار	0.4-2mm	وزن	750kg

لبه چسبان نیمه صنعتی

MODEL : ES-500

Semi-Edge Bander Series



مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC



ES-500			
حداقل طول قطعه	130mm	عرض نوار	12-45mm
حداقل عرض قطعه	80mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	10-40mm	توان کل	6kw
سرعت حرکت قطعه	9m/min	ابعاد	2900x650x1300mm
ضخامت نوار	0.4-2mm	وزن	808kg

لبه چسبان نیمه صنعتی

MODEL : SE-5

Semi-Edge Bander Series



مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC



SE-5			
حداقل طول قطعه	120mm	عرض نوار	15-48mm
حداقل عرض قطعه	80mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	10-40mm	توان کل	7kw
سرعت حرکت قطعه	10m/min	ابعاد	2800x600x1170mm
ضخامت نوار	0.4-2mm	وزن	800kg

لبه چسبان نیمه صنعتی

MODEL : EB-400

Semi-Edge Bander Series



مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC

جهت لبه چسبانی



EB-400			
حداقل طول قطعه	100mm	عرض نوار	12-50mm
حداقل عرض قطعه	40mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	10-45mm	توان کل	5.21kw
سرعت حرکت قطعه	10m/min	ابعاد	2550x780x1300mm
ضخامت نوار	0.4-2mm	وزن	700kg

لبه چسبان نیمه صنعتی

MODEL : ES-400

Semi-Edge Bander Series



مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC

جهت لبه چسبانی



ES-400			
حداقل طول قطعه	130mm	عرض نوار	12-45mm
حداقل عرض قطعه	80mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	10-40mm	توان کل	6kw
سرعت حرکت قطعه	9m/min	ابعاد	2500x650x1300mm
ضخامت نوار	0.4-2mm	وزن	725kg

لبه چسبان نیمه صنعتی

MODEL : **SE-4**

Semi-Edge Bander Series



مجهز به سیستم مترخوان هوشمند
مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
دارای استراکچر صنعتی و ایستگاه های قدرتمند
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC

جهت لبه چسبانی



SE-4			
حداقل طول قطعه	120mm	عرض نوار	15-48mm
حداقل عرض قطعه	80mm	فشار هوا	0.6Mpa
ضخامت قطعه کار	10-40mm	توان کل	7kw
سرعت حرکت قطعه	10m/min	ابعاد	2200x600x1170mm
ضخامت نوار	0.4-2mm	وزن	600kg

لبه چسبان نیمه صنعتی

MODEL : **PA-S400**

Semi-Edge Bander Series



مناسب برای کارگاه های کوچک و متوسط
مجهز به صفحه نمایش لمسی (HMI) و مجهز به PLC
کیفیت لبه چسبانی قابل رقابت با دستگاه های صنعتی

جهت لبه چسبانی



PA-S400			
حداقل طول قطعه	160mm	فشار هوا	0.6Mpa
حداقل عرض قطعه	80mm	توان کل	4kw
ضخامت قطعه کار	10-40mm	فرکانس	50Hz Optional
سرعت حرکت قطعه	8m/min	ولتاژ	380V Optional
ضخامت نوار	0.4-3mm	ابعاد	1820x585x1450mm
عرض نوار	15-48mm	وزن	477kg

لبه چسبان منحنی

MODEL : **PA-250N**

Manual-Edge Bander



دارای میـــزکار زاویـــه پـــذیـــر
مجـــهز به ســـشـــوار گـــرمـــکن
مجهز به سیستم تنظیم سرعت
ظرفیت روزانه ۱۰۰۰ متر لبه چسبانی راسته و منحنی

PA-250N			
مجموع توان المنتهای مخزن چسب	2250w	قدرت موتور دستگاه	200w
سرعت حرکت قطعه کار	1-18m/min	برق(تک‌فاز)	220v
ضخامت نوار	0.3-3mm	ابعاد	1800x1120x1150mm
عـــرض نـوار	10-50mm	وزن	305kg

کـــرنر زن

MODEL : **CT**



دارای رنگ الکترواستاتیک
دارای گونیای محکم و سازه صنعتی
دارای سیلندر مخصوص نگهدارنده قطعه کار با قابلیت تنظیم سرعت

CT			
حداقل ابعاد قطـــعه کار	100x100mm	بـرق	220v/1ph/50hz
سرعت اورفـــرز	3000rpm	ابعاد	850x650x1000mm
توان اورفـــرز	500w	وزن	80kg

Cnc Boring Machine Series

الیت زن های سی ان سی و دستی



پایون

سی ان سی سوراخ زن شش جهته با دو ایستگاه کاری

MODEL : **ND712DTL**

Cnc 6-Sided Drilling Machine With Double Work Station



مزیت های ویژه سی ان سی های سوراخ زن پایـــون:

توانـایی سوراخ کاری با سرعت ۱۳۵m/min

قابلیت گریـــس کاری اتوماتـــیک محـورها

دارای اکومولاتور جهت ایجاد فشار ثابت باد

قابلیت اسکن قطعه و اجرای برنامه از روی بارکد

گونیای جانـبی هوشمند و مجـهز به سروومـوتور

دارای استراکچر صنعتی و تنش زدایی شده Nanxing

دارای میزکار مجهز به دمنده جهت حرکت راحت قطعـه

مجهز به سروودرایوهای پیشرفته و با کیفیت با برند Inovance

نرم افزار کاملا حرفه ای و کاربر پسند با قابلیت پشتیبانی از نرم افزار imos

دارای سیستم نوار نقاله هوشمند جهت انتقال قطعات سوراخ شده به خط بعدی (به جزND512D)


ND712DTL			
تـعـداد بلـوک سـوراخ زنـی	Top2+2; Bottom 1+1	عـرض قطعه(بخش سمت راست)	50-650mm
تعداد سوراخ زن عمودی (بالا)	19x4	عـرض قطعه(بخش سمت چـپ)	1220mm
تعداد سوراخ زن افـقی (بالا)	X: 3x8 + Y: 2x8	تعـداد و قطر خروجـی مـکنده	Top4x200mm; Bottom2x125mm
تعداد سوراخ زن عمودی(پایین)	9x2	حداکثر قطر سوراخ زنی	35mm
حـداکثر سـرعت (X/U/Y/Z)	135/135/75/30 m/min	فاصـله سوراخ زنی	32mm
قدرت اسپیندل بـالا قدرت اسپیندل پایین	2x5.5kw 2x3.5kw	سرعـت چـرخـش	5000rpm
پارکینگ ابزار	2x8	سرعت مکنده	28m/min
تعداد اسپیندل	4	تـوان کـل	52.36kw
ضخامت قطعه	10-60mm	ابعـاد	7440x4620x2620mm
طـــول قطـعه	250-2800mm	وزن	7850kg



پارکینگ ابزار خطی



چیدمان مته ها و ابزارها



کار همزمان دو اپراتور با سرعت بالا

پایون

MODEL : ND612DT

Cnc 6-Sided Drilling Machine

سی ان سی سوراخ زن ۶ جهته





قابلیت افزودن سیستم Aggregate



نرم افزار حرفه ای و کاربرپسند



پارکینگ ابزار خطی



چیدمان مته ها و ابزارها

ND612DT			
تعداد یونیت سوراخ زنی	Top2; Bottom1	عرض قطعه	30-1200mm
تعداد مته عمودی (بالا)	19x2	(تعداد مته عمودی(پایین	9
تعداد مته افقی (بالا)	X: 3x4 + Y: 2x4	تعداد و قطر خروجی مکنده	Top2x200mm; 1x125mm
حداکثر سرعت (X/U/Y/Z)	135/135/75/30m/min	حداکثر قطر سوراخ زنی	35mm
تعداد اسپیندل	Top1; Bottom1	فاصله سوراخ زنی	32mm
قدرت اسپیندل بالا	5.5kw	سرعت چرخش اسپیندل	18000rpm
قدرت اسپیندل پایین	3.5kw	توان کل	23.9kw
ظرفیت پارکینگ ابزار	6	ابعاد	6150x3010x2320mm
ضخامت قطعه	10-60mm	وزن	3650kg
طول قطعه	200-2800mm		

MODEL : NCB612DX


Cnc 6-Sided Drilling Machine

سی ان سی سوراخ زن ۶ جهته





نرم افزار حرفه ای و کاربرپسند



چیدمان مته ها و ابزارها

NCB612DX			
طول قطعه	200-3000mm	تعداد مته افقی یونیت بالا	X: 6x2 Y: 4x2
عرض قطعه	30-1200mm	تعداد مته عمودی یونیت پایین	9
ضخامت قطعه کار	10-60mm	خروجی مکنده بالا	2x150mm
حداکثر سرعت	135/135/75/30m/min	خروجی مکنده پایین	125mm
تعداد اسپیندل	Top1; Bottom1	توان کل	21.93kw
قدرت اسپیندل	3.5kw	ابعاد	6150x2806x2325mm
حداکثر سرعت اسپیندل	18000rpm	وزن	3750kg
تعداد مته عمودی یونیت بالا	18x2		

پایون
تکنولوژی صنعت چوب

سی ان سی سوراخ زن ۶ جهته

MODEL : **ND612**

Cnc 6-Sided Drilling Machine





نرم افزار حرفه ای و کاربرپسند



چیدمان مته ها و ابزارها

ND612			
تعداد یونیت سوراخ زنی	Top1; Bottom1	عرض قطعه	30-1150mm
تعداد مته عمودی (بالا)	19	(تعداد مته عمودی(پایین	9
تعداد مته افقی (بالا)	X; 3x2 + Y; 2x2	تعداد و قطر خروجی مکنده	Top1x200mm Bottom 1x125mm
حداکثر سرعت(X/U/Y/Z)	135/135/75/30m/min	حداکثر قطر سوراخ زنی	35mm
تعداد اسپیندل	Top1; Bottom1	فاصله سوراخ زنی	32mm
قدرت اسپیندل بالا	5.5kw	سرعت چرخش اسپیندل	18000rpm
قدرت اسپیندل پایین	3.5kw	توان کل	18kw
ضخامت قطعه	10-60mm	ابعاد	6150x2275x2320mm
طول قطعه	200-2800mm	وزن	2800kg

سی ان سی سوراخ زن ۶ جهته

MODEL : **ND512D**

Cnc 6-Sided Drilling Machine





چیدمان مته و ابزارها در پایین



چیدمان مته و ابزارها در بالا

ND512D			
تعداد یونیت سوراخ زنی	Top2; Bottom1	عرض قطعه	30-1220mm
تعداد مته عمودی (بالا)	10x2	(تعداد مته عمودی(پایین	9
تعداد مته افقی (بالا)	X; 2x4 + Y; 2x2	تعداد و قطر خروجی مکنده	Top2x200mm Bottom 1x125mm
حداکثر سرعت(X/U/Y/Z)	135/135/75/30m/min	حداکثر قطر سوراخ زنی	35mm
تعداد اسپیندل	Top2; Bottom1	فاصله سوراخ زنی	32mm
قدرت اسپیندل بالا	3.5kw	سرعت چرخش اسپیندل	18000rpm
قدرت اسپیندل پایین	3.5kw	توان کل	24.7kw
ضخامت قطعه	10-60mm	ابعاد	3962x2810x2320mm
طول قطعه	200-2800mm	وزن	2760kg

MODEL : NDB301

Manual Boring Machine Series



مجهز به ۵ گیره پنوماتیک
قابلیت چرخش محورهای عمودی
دارای ۳ مـــحور عمـودی و ۱ محـور افـــقـی
هر محور عمودی دارای ۲ موتور گیربکس مجزا
قابلیـــت فعالسـازی و تنـظیم محـورها از روی صـفحه نـمایـش
قابلیت تنظیم عمق سوراخکاری برروی هر محور به صورت جداگانه

NDB301			
حداکـــثر عـرض قطعه کار	2500mm	فاصله بین مته ها	32mm
حداقـــل عـرض قطـعه کار	90mm	تـوان کل	9.3kw
حداکثر ضخامت قطعه کار	70mm	ابعاد	3460x2835x1670mm
حداکثر عمق سـوراخ زنـی افقی	40mm	وزن	1470kg
حداکثر عمق سوراخ زنی عمودی	70mm		

MODEL : NDB201C

Manual Boring Machine Series



مجهز به ۵ گیره پنوماتیک
قابلیت چرخش محورهای عمودی
دارای ۲ مـــحور عمـودی و ۱ محـور افـــقـی
هر محور عمودی دارای ۱ موتور گیربکس مجزا
قابلیـــت فعالسـازی و تنـظیم محـورها از روی صـفحه نـمایـش
قابلیت تنظیم عمق سوراخکاری برروی هر محور به صورت جداگانه

NDB201C			
حداکـــثر عـرض قطعه کار	1700mm	فاصله بین مته ها	32mm
حداقـــل عـرض قطـعه کار	90mm	تـوان کل	4.1kw
حداکثر ضخامت قطعه کار	70mm	ابعاد	2550x2835x1510mm
حداکثر عمق سـوراخ زنـی افقی	40mm	وزن	1100kg
حداکثر عمق سوراخ زنی عمودی	70mm		

Cnc Machine Series
سی ان سی حکاکی و برش



سی ان سی حکاکی، برش و سوراخکاری

MODEL : NESTING 2040-D

Cnc Nesting Series



اسپیندل ۱۲ کیلو وات

مجهز به کنترلر ضد ویروس LNC
دارای میـــز بالابر با قابـلیت تغذیـه اتوماتیک
مجهز به نوار نقاله خروجی و تخلیه اتوماتیک
دارای میـــز T-SLOT جهت بـستن قطعه کار
سـیسـتم روغن کـاری اتـوماتیـــک محـورها
سیستم تغذیه و خروج قطعات به صورت اتوماتیک
دارای سیـــستم هوشـمند جهت گونیا کردن قـطعه
تعـویـــض ابـزار اتـــوماتیـک ۱۲ عـددی روی Bridge
مجهز به سیستم سوراخکاری عمودی و افقی روی Bridge
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده بـصورت یکـپارچه

NESTING2040-D			
ابعـاد میـــزکـار	4000x2000mm	ابعـــاد نوار نقـــاله	4000x2000mm
سرعـــت حرکت مـحور	x35 y35 z25	کنترلر	LNC
تـوان اسپـیندل	12kw	تعداد مته عمودی	7
حداکثر سرعت اسپیندل	24000rpm	تعداد متـه افـقی (Option)	8
تعویض ابزار(اتوماتیک)	12	ابعاد	14060x3300x2300mm
ابعاد میز تغذیه	4000x2000mm	وزن	4000kg

سی ان سی حکاکی و برش

MODEL : NESTING 2040

Cnc Nesting Series



اسپیندل ۱۲ کیلو وات

مجهز به کنترلر ضد ویروس LNC
دارای میـــز بالابر با قابـلیت تغذیـه اتوماتیک
مجهز به نوار نقاله خروجی و تخلیه اتوماتیک
دارای میـــز T-SLOT جهت بـستن قطعه کار
سـیسـتم روغن کـاری اتـوماتیـــک محـورها
سیستم تغذیه و خروج قطعات به صورت اتوماتیک
دارای سیـــستم هوشـمند جهت گونیا کردن قـطعه
تعـویـــض ابـزار اتـــوماتیـک ۱۲ عـددی روی Bridge
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده بـصورت یکـپارچه

NESTING2040			
ابعـاد میـــزکـار	4000x2000mm	ابعـــاد میز تغـذیه	4000x2000mm
سرعـــت حرکت مـحور	x35 y35 z25	ابعـــاد نوار نقـــاله	4000x2000mm
تـوان اسپـیندل	12kw	کنترلر	LNC
حداکثر سرعت اسپیندل	24000rpm	ابعاد	14060x3300x2300mm
تعویض ابزار(اتوماتیک)	12	وزن	3900kg

MODEL : CNC-2040ATC

Cnc Machine Series



اسپیندل ۱۲ کیلو وات

دارای اکومولاتور ذخیره باد
تعویض ابزار اتوماتیک ۱۰ عددی
دارای میز T-SLOT جهت بستن قطعه کار
سیستم حرکتی دنده شانه ای مورب در محور X و Y
مجهز به کنترلر ضد ویروس LNC و مانیتور دار
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده بصورت یکپارچه



گیربکس سرو موتور | سرو موتور | سرو درایو | کنترلر LNC

CNC-2040ATC			
ابعاد میزکار	2000x4000mm	تعویض ابزار(اتوماتیک)	10
دقت موقعیت یابی	0.02mm/2000mm	شیرهای میز وکیوم(دستی)	8
سرعت حرکت محور XYZ	35-35-25m/min	حجم پمپ وکیوم(ابی)	250m³/h
توان اسپیندل	12kw	حجم پمپ وکیوم(روغنی)	300m³/h
سرعت اسپیندل	24000rpm	ابعاد	4650x2959x2200mm
کنترلر	LNC	وزن	2300kg

MODEL : CNC-2040M

Cnc Machine Series

سی ان سی حکاکی و برش



دارای میز T-SLOT جهت بستن قطعه کار
سیستم حرکتی دنده شانه ای مورب در محور X و Y
مجهز به کنترلر ضد ویروس ویهانگ با DSP
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده بصورت یکپارچه



گیربکس سرو موتور | سرو موتور | سرو درایو | کنترلر DSP

CNC-2040M			
ابعاد میزکار	2000x4000mm	تعویض ابزار	Manual
دقت موقعیت یابی	0.02mm/2000mm	شیرهای میز وکیوم(دستی)	8
سرعت حرکت محور XYZ	30-30-20m/min	حجم پمپ وکیوم(ابی)	250m³/h
توان اسپیندل	6kw	حجم پمپ وکیوم(روغنی)	300m³/h
سرعت اسپیندل	18000rpm	ابعاد	4650x2950x2200mm
کنترلر	DSP	وزن	2000kg

سی ان سی حکاکی و برش

MODEL : CNC-1325ATC

Cnc Machine Series



تعویض ابزار اتوماتیک ۶ عددی
مجهز به کنترلر ضد ویروس DHTN
دارای میز T-SLOT جهت بستن قطعه کار
سیستم حرکتی دنده شانه ای مورب در محور YوX
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده بصورت یکپارچه



کنترلر DHTN | سروو درایو | سروو موتور | گیربکس سروو موتور

CNC-1325ATC			
ابعاد میز کار	1300x2500mm	تعویض ابزار(اتوماتیک)	6
دقت موقعیت یابی	0.02mm/2000mm	شیرهای میز وکیوم(دستی)	4
سرعت حرکت محور XYZ	35-35-25m/min	حجم پمپ وکیوم(آبی)	250m^3/h
توان اسپیندل	9kw	حجم پمپ وکیوم(روغنی)	300m^3/h
سرعت اسپیندل	24000rpm	ابعاد	3250x2000x1700mm
کنترلر	DHTN	وزن	1350kg

سی ان سی حکاکی و برش

MODEL : CNC-1325M

Cnc Machine Series



دارای میز T-SLOT جهت بستن قطعه کار
مجهز به کنترلر ضد ویروس ویهانگ با DSP
سیستم حرکتی دنده شانه ای مورب در محور YوX
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده بصورت یکپارچه



کنترلر DSP | سروو درایو | سروو موتور | گیربکس سروو موتور

CNC-1325M			
ابعاد میز کار	1300x2500mm	تعویض ابزار	Manual
دقت موقعیت یابی	0.02mm/2000mm	شیرهای میز وکیوم(دستی)	4
سرعت حرکت محور XYZ	30-30-20m/min	حجم پمپ وکیوم(آبی)	250m^3/h
توان اسپیندل	6kw	حجم پمپ وکیوم(روغنی)	300m^3/h
سرعت اسپیندل	18000rpm	ابعاد	3050x2000x1700mm
کنترلر(WEIHONG)	DSP	وزن	1250kg

Vacuum Press
پرس وکیوم



MODEL : V2814-L2

Vacuum Press Series

پرس وکیوم دوسینی چرخشی آسانسوری



دارای شیر برقی وکیوم
اشغال فضای بسیار کم
مجهز به شیـــر ضد چروک
دارای میـــز عـرض ۱۲۰و ۱۴۰
دارای دو عـــدد میـــز چـــرخـــشی

V2814-L2			
مکانیزم حرکت میز چرخشی	Manual	بـــــرق	3ph/380v
مکانیزم حرکت Oven	ریل و واگن برقی	تـوان کل	25kw
ظرفیت وکیوم(روغنی)	100m³/h	ابعاد میز	2800x1400x80mm 2800x1200x80mm
شیـــر وکیـوم	Electric	ابعاد	3660x1805x1860mm

MODEL : V2814-LF

Vacuum Press Series

پرس وکیوم آسانسوری فرمیـــنگ



دارای روکش سیلیکون
مجـهز به سیـــستم ضد چـــروک
مناسب برای خم کاری و فرمینگ
دارای المنت‌های کـــوارتز با زمان گـرم شدن سریـع
دارای فـــریـــم اضافه جـــهت روکـــش هـای PVC
اولین دستگاه دارای سیـستم گـردش هوای گرم در ایـــران
قابل استفاده برای انواع روکش ها مانند روکش پی وی سی، روکش چوب طبیعی(جهت قطعات با ابعاد کوچک و ...)

V2814-LF			
مکانیزم حرکت Oven	ریل و واگن برقی	توان	25kw
ظرفیت وکیوم(روغنی)	100m³/h	ابعاد مفید میز کار	2750x1250x80mm
بـرق	3ph/380v	ابعاد	3250x1580x1860mm

پایون
تکنولوژی صنعت چوب

پرس وکیوم آسانسوری

MODEL : **V2814-L**

Vacuum Press Series



مکانیزم حرکتی ریل و واگن
مجهز به سیستم ضد چروک
دارای المنت های کوارتز با زمان گرم شدن سریع
قابل استفاده برای انواع روکش های پی وی سی و...
اولین دستگاه دارای سیستم گردش هوای گرم در ایران

V2814-L			
مکانیزم حرکت Oven	ریل و واگن برقی	توان	25kw
ظرفیت وکیوم(روغنی)	100m³/h	ابعاد مفید میز کار	2750x1250x80mm
برق	380v/3ph	ابعاد	3250x1580x1860mm

پرس وکیوم آسانسوری

MODEL : **V3600-L**

Vacuum Press Series



مکانیزم حرکتی ریل و واگن
مجهز به سیستم ضد چروک
دارای المنت های کوارتز با زمان گرم شدن سریع
قابل استفاده برای انواع روکش های پی وی سی و...
اولین دستگاه دارای سیستم گردش هوای گرم در ایران
امکان روکش کردن قطعات با ابعاد بزرگتر

V3600-L			
مکانیزم حرکت Oven	ریل و واگن برقی	توان	29kw
قدرت پمپ وکیوم(روغنی)	100m³/h	ابعاد مفید میز کار	3650x1250x80mm
برق	3ph/380v	ابعاد	3780x1400x80mm

Dust Collector Series
مکنـــده‌ها



MODEL : CENTRAL 25000

Dust Collector Series

مکـــنده ۲۵۰۰۰



بالانس دینامیک پروانه
دارای پروانه دوبل قدرتمند
سازه یـکپارچه، صـنعتی و مسـتحکم

CENTRAL 25000			
حجـم مکش	25000m³/h	قطرفیـلتر	16x300mm
سرعـت مکش	85m/s	تـــوان	20hp
قطـــر ورودی	350mm	ابـــعاد	4000x1600x2550mm
قطـــرکیـسه	8x470mm	وزن	400kg

MODEL : CENTRAL 15000

Dust Collector Series

مکـــنده ۱۵۰۰۰



بالانس دینامیک پروانه
دارای پروانه دوبل قدرتمند
سازه یـکپارچه، صـنعتی و مسـتحکم

CENTRAL 15000			
حجـم مکش	15000m³/h	قطر ورودی	250mm
سرعـت مکش	80m/s	تـــوان	15hp
قطـــر کیـسه بزرگ	470x4mmmm	ابـــعاد	3000x750x2500mm
قطـــر کیسه کوچک	300x8mmmm	وزن	270kg

مکـــنده ها

DU-40T سه قلو

MODEL : **DU-40D** دو قلو

Dust Collector Series





بالانس دینامیک پروانه
دارای پروانه دوبل کم صدا
قابلیت حمل آسان با شاسی چرخ دار
سازه یکپارچه، صنعتی و مستحکم(ورق۲mm)

DU-40D	DU-40T	
5200m³/h	5200m³/h	حجـم مکش
65m/s	65m/s	سرعـت مکش
2x100mm	3x100mm	قطـــر ورودی
470mm	470mm	قطـــر کیسه
5.5hp	5.5hp	تـــوان
1740x655x2200mm	2500x655x2200mm	ابـــعاد
120Kg	180Kg	وزن

مکـــنده ها

DU-22S تک قلو

MODEL : **DU-15S** تک قلو

Dust Collector Series





بالانس دینامیک پروانه
قابلیت حمل آسان با شاسی چرخ دار
سازه یکپارچه، صنعتی و مستحکم(ورق۲mm)

دارای پروانه کـم صـدا
بالانس دینامیک پروانه
سازه یکپارچه، صنعتی و مستحکم(ورق۲mm)

DU-15S	DU-22S	
3800m³/h	3800m³/h	حجـم مکش
45m/s	50m/s	سرعـت مکش
100mm	2x100mm	قطـــر ورودی
300mm	470mm	قطـــر کیسه
2hp-3ph/1ph	3hp-3ph/1ph	تـــوان
700x360x825mm	1720x590x2200mm	ابـــعاد
40Kg	80Kg	وزن

Cardboard-Box Cutting Machine

کارتـن‌سازی



دستگاه برش کارتـــن

MODEL : NKP25H


Cardboard-box cutting machine



مناسـب برای انواع برش مـــقوا
مجهز به غلتک های مقاوم در برابر سایش
سروو کنترلر مجزا برای هرکدام از ابزارها
استفاده از ابزارهای برش مخصوص، تولید ژاپن
دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing
قابلیت بهینه سازی هوشمند در مصرف مقوا و سفارشی سازی کارتن ها


قابلیت سفارشی سازی


ساختار چرخ فشار قوی و بادوام


سیستم انتقال کاغذ ویژه بدون قابلیت جمع شدن


هماهنگی بالا، سرعت زیاد

دستگاه برش کارتـــن

MODEL : NKP25E & NKP25D

Cardboard-box cutting machine




NKP25H	NKP25D	NKP25E	
100mm	100mm	100mm	حداقل طول قطعه کار
180-2400mm	180-2400mm	180-2400mm	عـــرض قـطعه کـار
18-2400mm	18-2400mm	18-2400mm	ارتـفاع قـطعه کـار
0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa	ورودی هـــوا
3800V/50Hz	3800V/50Hz	380V/50Hz	برق ورودی
15.7kw	14.2kw	14.2kw	تـوان مصرفی
6-12	2-4	3-6	تعـداد مخـزن کارتـن
3T	3T	3T	وزن تـقریبـی

MODEL : NKP16D

Cardboard-box closing machine

دستگاه برش کارتـــن





قابلیت برش انواع کـــارتن

سرعـــــت بالا و کاربـــــری راحت

دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing

مجهز به سیستم های تغذیه با قابلیت بهینه سازی هوشمند در مصرف مقوا با تکنولوژی Ai

NKP16D			
طول قطـعه کـار	100mm	برق ورودی	380V
عرض قطـعه کار	120-1500mm	تـوان مصرفی	5kw
ارتفاع قطعه کار	18-1600mm	تعداد مخزن کارتن	4
ورودی هـــوا	0.6Mpa	وزن تقریبی	1.5T

MODEL : NKP2812

Cardboard-box cutting machine

دستگاه مونتاژ کارتـــن



غلتـک باروکـش نـچسب

سروو موتور تمام اتوماتیک سازگار با طیف متنوع محصولات

دارای استراکچر قوی صنعتی و تنش زدایی شده برند Nanxing

مجهز به ابزار های برش و غلتک های ژاپنی مقاوم در برابر سایش

گان اسپری چسب برقی با سرعت بسیار بالا برای اطمینان از کیفیت محصولات نهایی

وظیفه این دستگاه اجرای عملیات چسب زنی و تا زنی و بسته بندی نهایی کارتن می باشد




سروو اتوماتیک

مجهز به غلتک نچسب

NKP2812			
طول قطـعه کـار	300-2900mm	برق ورودی	380V
عرض قطـعه کار	180-1200mm	تـوان مصرفی	16kw
ارتفاع قطعه کار	30-150mm	وزن	5T
ورودی هـــوا	0.6Mpa		

Other Products
سایر محصولات



دستگاه برش لیـــزری

MODEL : L-1390R

Laser machine



مجهز به سیستم کنترل Ruida6445
دارای آپشن روتاری برای قطعات استوانه
دارای فن تخلیه دود، لوله اگزوز هوا و کمپرسور هوا
پشتیبانی از نرم افزارهای AutoCad, CorelDraw, PhotoShop
مناسب برای حکاکی و برش روی انواع پلکسی، فیبر، چرم ، چوب و ...

L-1390R			
نـــوع لیزر	تیوب لیزرCO2	حداکثر دمای مجاز محیط	45°
توان لیـزر	150w	رطوبت مجاز محیط	5-95%
اندازه میـز	1300x900mm	حداقل انـدازه بـرش	1.1mm
دقت تنظیم موقعیت	0.05 mm	فرمت های گرافیکی مجاز	BMP,PLT,DST,DXF,AI
ولتاژ کاری	AC110-220V /50-60HZ	سیـستـم مـحرکه	استپ موتور
قـدرت دسـتـگـاه	1500w	سیستم خنـک کاری	آب خنک

میز بالابـــر

MODEL : LIFT TABLE



تنظیم ارتفاع بصورت برقی
قابل استفاده کنار دستگاه های کات و سی ان سی
قابلیت بارگذاری پالت با لیفتراک
قابلیـــت بالا و پایـیـن کـردن یک پـــالت کامـــل MDF

LIFT TABLE			
حداقل ارتفاع	500mm	برق	380V/3ph_2.2kw
حداکثر ارتفاع	1500mm	ابعاد	3000x1500x1500mm
حداکثر وزن قابل تحمل	2500kg	وزن	800kg

پایون
تکنولوژی صنعت چوب

پنل کریـــر

MODEL : **PC**



دارای رنگ الکترو استاتیک
قابـلیت‌تنظیـم‌ارتـفـاع
مجهز به بلبرینگ و چرخ های صنعتی جهت حمل آسان

PANEL CARRIER	
حداکثر وزن قابل تحمل	120kg
ابعاد	1400x600x1500mm
وزن	40kg

پایون
تکنولوژی صنعت چوب



بزرگتریـن تامیـن کننده ماشـین آلات صنعت چوب

مـا بـا سـال‌ها تجـربه، تـخصـص و نـوآوری مداوم بـه عنوان یـکی از پیـشگامان صنعت ماشیـن‌آلات چوب با بـیش از ۳۰ نمایـندگی در ایران عزیزمان شناختـه می‌شویـم. رویـکرد ما فراتـر از تولیـد تجهیـزات است؛ ما راهکارهایـی هوشمـند و متناسـب با نیازهـای روز صنـعت چـوب را ارائه می‌دهیـم. استـفاده از تکنولـوژی های روز دنیـا طراحـی مهندسـی دقیـق و تعهـد به کـیفیت باعـث شده محصـولات ما در بازار بسـیار مورد توجه قرار گیرند. ما با تکیه بر دانش فنی تیم خود، پشـتیبانی قوی و خدمات پس از فـروش گستـرده، آینـده‌ای پایـدار و پربـازده برای صنعـت چـوب ترسیـم مـی‌کنیم.

Nanxing